

ART 912-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

ART 912-A è un diffusore progettato per prestazioni sonore di qualità stellare e doti di versatilità nelle applicazioni audio più impegnative.

La combinazione tra un driver a compressione da 1,75", un woofer da 12", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda True Resistive Waveguide a direttività costante produce una copertura di 100° x 60° coerente su tutta la zona d'ascolto e un suono privo di distorsione con livelli di pressione sonora fino a 130 dB SPL.

Il diffusore ART 912-A può essere usato come unità stand-alone in un sistema FOH, satellite accoppiato a un subwoofer, monitor da palco o unità da sospensione – offrendo sempre prestazioni elevate e grande affidabilità in un formato compatto. Progettato per essere il diffusore più flessibile della sua categoria, integra anche molteplici punti di ancoraggio per l'installazione fissa. Grazie agli algoritmi proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, perfettamente calibrati per ciascun modello, il pubblico godrà un'assoluta chiarezza nella riproduzione della voce e una



CARATTERISTICHE

- Fino a 130 dB di pressione sonora (SPL)
- Biamplificazione in Classe D da 2100W
- Risposta in frequenza lineare: 50 ÷ 20000 Hz
- Driver a compressione da 1,75"
- Woofer da 12"
- Tecnologia FIRPHASE per fase a zero gradi
- Bass Motion Control per la gestione dell'escursione del woofer

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	130 dB
Angolo di copertura orizzontale:	100°
Angolo di copertura verticale:	60°

Trasduttori

Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.75" v.c
Woofer:	12", 2.5" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XLR, Jack
Conessioni di uscita:	XLR
Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:	1800 Hz
Protezioni:	Thermal, RMS
Limiter:	Soft Limiter
Controlli:	Linear, Boost, Stage, Volume

Sezione di potenza

Potenza Totale:	2100 W Peak
Alte Frequenze:	700 W Peak
Basse frequenze:	1400 W Peak
Raffreddamento:	Convection
Conessioni:	VDE

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
Hardware:	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
Maniglie:	1 Top , 1 each side
Pole mount/Cap:	Yes
Griglia:	Steel
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	642 mm / 25.28 inches
Larghezza:	370 mm / 14.57 inches
Profondità:	363 mm / 14.29 inches
Peso:	19 kg / 41.89 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	685 mm / 26.97 inches
Larghezza imballaggio:	430 mm / 16.93 inches
Profondità imballaggio:	423 mm / 16.65 inches
Peso imballaggio:	21.2 kg / 46.74 lbs

CODICE

- **13000678**

ART 912-A

115V


EAN 8024530019259







- **13000655**

ART 912-A


220-240V

EAN 8024530019105







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal One Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical One Octave Polars



ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR ART 912	CODICE EAN:	13360474 8024530018849
	FLYING BRACKET FL-BR ART 912	CODICE EAN:	13360477 8024530019204
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 912	CODICE EAN:	13360475 8024530019228
	VERTICAL BRACKET V-BR ART 912	CODICE EAN:	13360476 8024530019211